




芽が10cm程度に伸びたら間引きします。1本だけ残すと大きなイモが少し、たくさん残すと小さなイモがたくさん実ります。イモが大きくなりすぎると中心が空洞になりやすくなるので、残す

芽かき、追肥、土寄せ



ジャガイモにはソラニンなどアルカロイドという有毒物質が含まれています。アルカロイドは、芽の部分や日に当たって緑色になったイモ、収穫時に出てくる小さな芽のイモ、早掘りしすぎてえ

アルカロイド

イモが大きくなってきたら試し掘りしながら新じゃがを食べられますが、あまり早い段階から収穫すると、青く変色しやすかったり、味がえくかたりします。葉が黄色く枯れたら収穫します。収穫は真夏の作業になります。掘り上げたイモは暑い日差しに当たっているとすぐに腐り始めるので、できるだけ早く日陰の涼しい場所に移動させましょう。

収穫

芽は2〜3本が良いでしょう。秋作の場合は生育期間が短いので、1本だけ残してなるべく大きく育てるようにします。残す芽を手で押さえ、抜く芽を斜め横に引く張るとうまく抜けま

料理

◎クヌーデル(クネーデル)



ドイツの人気ジャガイモ料理。肉料理に付け合せたりスープに入れたり、トマトソースやデミグラスソースと合わせても美味!

- ① ジャガイモ(中2個)を蒸かしてつぶす。
- ② 小麦粉(40g)、塩こしょうを入れてこね、大きな団子に丸める。
- ③ 弱火でゆでて、浮き上がってきたら出来上がり。

くみがあるイモに多く含まれています。子供には比較的少量でも吐き気、おう吐、下痢、腹痛、脱力感、めまい、呼吸困難などの症状が現れます。調理の際は、芽の部分や緑色になっている部分を取り除く、500円玉以下の大きさのイモは食べない、焦って早掘りしないなどの対応を心がけ、おいしく食べましょう。

● オススメ資材 ●

「じゃがいもシリカ」

◎じゃがいもシリカ 390円(税込)

100%天然高純度珪酸塩白土。切り口に付けたり植え付け時にふりかけて使います。腐りにくくなり、発芽発根をよくします。苗の定植やさし芽にも使えます。



○お求め・お問い合わせは、グリーンファーム各店までお気軽にどうぞ。

ほうさくClub!

第176回
今月は

「ジャガイモ」に挑戦!

★これがジャガイモのスケジュールだよ。

		Calendar											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
春作	→												
	←												
秋作	→												
	←												

- 施肥基準 (1㎡あたり・一例)
- 苦土石灰100g
- BBN552号100g
- 堆肥2kg
- BB追肥N30号 20g×2回

文中の肥料等は一例です。地区によっては違う種類で対応している場合もあります。不明な点は、営農技術員にお問い合わせください。



種イモの用意

50g以下のイモは切らずにそのまま植えますが、60g以上のイモはヘソ(茎がついていた部分)を下にして縦半分に包丁で切り2つに分けられます。切り口は2〜3日ほど日陰で乾かすか、「じゃがいもシリカ」を付けておきます。




栽培が簡単で保存も利く家庭菜園の常連、ジャガイモ。原産地はアンデス地方ですが、ジャガイモというドイツを思い浮かべる方も多いでしょう。ジャガイモは14世紀にはヨーロッパに入りましたが、食べ方が知られておらず食中毒を起こすことがしばしばあり、普及しませんでした。18世紀の飢饉のとき、ドイツのフリードリッヒ大王が、民衆の前で食べてみせたり、ジャガイモの畑にあって警備をさせて「どんなすごい作物があるのだろう」と思わせ、わざと盗ませたりと策を練ってジャガイモを広めたのです。

畑の準備・植え付け

植え付けの2週間前に苦土石灰と堆肥を、1週間前に化成肥料をまいてよく耕しておきます。イモの肌が荒れる「そとか病」が発生している圃場では酸度矯正すると発病しやすくなるため苦土石灰は避け、「畑のカルシウム」や「サンライム」などのカルシウム肥料に替えます。

70cmごとに幅15cm、深さ10cmの溝を掘り、30cm間隔に切り口を下にして種イモを置きます。丸ごと植える場合はヘソを下にします。上から土を6cm程度かけておきます。水はけが悪い畑はうねを作ってから溝を掘りましょう。

イモ本体や芽が凍ると腐ってしまいます。種イモの購入と植え付けは適期に。



種イモが余ってしまうときは、切らずに丸ごと植えても問題ない。